

※出題範囲は以下の操作や機能を含みますが、これらに限定されるものではありません。

| 出題範囲 (参考訳) | |
|--|--|
| データベースの管理 | |
| データベースの構造を変更する | |
| <ul style="list-style-type: none"> ほかのデータソースからオブジェクトやデータをインポートする データベース オブジェクトを削除する ナビゲーションウィンドウにオブジェクトを表示する、非表示にする | |
| テーブルのリレーションシップとキーを管理する | |
| <ul style="list-style-type: none"> リレーションシップを理解する リレーションシップを表示する 主キーを設定する 参照整合性を設定する 外部キーを設定する | |
| データを印刷する、エクスポートする | |
| <ul style="list-style-type: none"> レコード、フォーム、レポートの印刷オプションを設定する オブジェクトを別のファイル形式でエクスポートする | |
| テーブルの作成と変更 | |
| テーブルを作成する | |
| <ul style="list-style-type: none"> テーブルにデータをインポートする 外部データソースからリンクテーブルを作成する ほかのデータベースからテーブルをインポートする | |
| テーブルを管理する | |
| <ul style="list-style-type: none"> テーブルのフィールドを非表示にする 集計行を追加する テーブルの説明を追加する | |
| テーブルのレコードを管理する | |
| <ul style="list-style-type: none"> データを検索する、置換する レコードを並べ替える レコードをフィルターする | |
| フィールドを作成する、変更する | |
| <ul style="list-style-type: none"> テーブルにフィールドを追加する、削除する フィールドに入力規則を追加する フィールドの標題を変更する フィールドサイズを変更する フィールドのデータ型を変更する フィールドをオートナンバー型に設定する 既定値を設定する 定型入力を使用する | |

| 出題範囲 (参考訳) | |
|---|--|
| クエリの作成と変更 | |
| クエリを作成して実行する | |
| <ul style="list-style-type: none"> 簡単なクエリを作成する 基本的なクロス集計クエリを作成する 基本的なパラメータクエリを作成する 基本的なアクションクエリを作成する 複数のテーブルをもとに基本的なクエリを作成する クエリを保存する クエリを実行する | |
| クエリを変更する | |
| <ul style="list-style-type: none"> フィールドを追加する、非表示にする、削除する クエリのデータを並べ替える クエリのデータをフィルターする クエリのフィールドを書式設定する | |
| レイアウトビューを使ったフォームの変更 | |
| フォームにコントロールを設定する | |
| <ul style="list-style-type: none"> フォームのコントロールを追加する、移動する、削除する フォームのコントロールプロパティを設定する フォームのラベルを追加する、変更する | |
| フォームを書式設定する | |
| <ul style="list-style-type: none"> フォーム上のタブオーダーを変更する フォームフィールドを使用してレコードを並べ替える フォームの配置を変更する フォームのヘッダーやフッターに情報を追加する フォームに画像を挿入する | |
| レイアウトビューを使ったレポートの変更 | |
| レポートのコントロールを設定する | |
| <ul style="list-style-type: none"> レポートのフィールドをグループ化する、並べ替える レポートにコントロールを追加する レポートのラベルを追加する、変更する | |
| レポートを書式設定する | |
| <ul style="list-style-type: none"> レポートを複数の列に書式設定する レポートの配置を変更する レポートの要素を書式設定する レポートの向きを変更する レポートのヘッダーやフッターに情報を追加する レポートに画像を挿入する | |